

Република Српска  
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
Наставно-научно вијеће

Број: 05-285/06  
Дана, 20.06.2006. године

На основу члана 102. и 103. Закона о универзитету ("Сл. гласник Републике Српске", број 12/93, 14/94, 99/04) и члана 113. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Универзитета на сједници од 19.06.2006. године,  
д о н о с и

## О Д Л У К У

Даје се сагласност на Одлуку Наставно-научног вијећа Медицинског факултета о избору др **НЕНАДА ЛУЧИЋА** у звање доцента на предмету Гинекологија, на период од пет година.

## Образложење

Медицински факултет у Бањој Луци доставио је на сагласност Одлуку о избору др Ненада Лучића у наставно звање – доцент.

Наставно-научно вијеће Универзитета на сједници одржаној 19.06.2006. године утврдило је да је наведена Одлука у складу са одредбама Закона о универзитету и Статута Универзитета.

Сагласно члану 72, 102. и 103. Закона о универзитету, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Достављено:

1. Факултету 2х
2. Архиви
3. Документацији



ПРЕДСЈЕДНИК  
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВИЈЕЋА

Проф. др Станко Станић



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ПРИМАЉЕНО: 02.06.2006.	
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ
05	285

Република Српска  
Универзитет у Бањалуци  
Медицински факултет  
Бањалука

Број: 0602-Ј4 /06  
Датум: 04.04.2006.

На основу члана 72. и 77. Закона о универзитету ("Сл.гл.РС. бр. 12/93) и члана 71. и 105. Статута Медицинског факултета, Наставно-научно вијеће Факултета је на сједници одржаној 03.04.2006. године донијело

ОДЛУКУ

1. Др сц. Мед. Ненад Лучић, бира се у звање доцента на предмету Гинекологија на вријеме од 5 година.

2. Ова одлука ступа на снагу када на исту да сагласност Универзитет у Бањалуци.

Образложење

На расписани конкурс у листу "Глас Српски" пријавио се изабрани кандидат. Комисија за припремање приједлога за избор констатовала је да именовани испуњава услове и предложила да се изврши избор као у диспозитиву.

Стога је ННВ Факултета на сједници одржаној 03.04.2006. године донијело истовјетну одлуку.



Предсједник ННВ-а  
проф. др Слободан Билбија

Универзитет у Бањалуци је својим актом бр: 05-\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ дао сагласност на ову одлуку.

Декан  
проф. др Слободан Билбија

П.П. Против ове одлуке може се поднијети приговор Универзитету у Бањалуци у року од 15 дана од дана пријема.



# NAUČNO – NASTAVNOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJALUCI

Naučno – nastavno vijeće Medicinskog fakulteta u Banjaluci na sjednici održanoj 30.11.2005.godine donijelo je odluku pod brojem 0602-610/2005 o formiranju komisije za pripremu prijedloga za izbor nastavnika – docenta na predmetu GINEKOLOGIJA i AKUŠERSTVO, na Medicinskom fakultetu u Banjaluci u sastavu:

1. prof. dr sc med. Vule Višnjevac, predsjednik komisije
2. doc. dr sc med. Rade Vilendečić, član komisije
3. doc. dr sc med. Nebojša Jovanić, član komisije

Nakon što je razmotrila prijavu Dr. sc med. Lučić Nenada i analizirala njegov stručno – naučni rad, komisija podnosi Naučno – nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta u Banjaluci slijedeći

## I Z V J E Š T A J

### BIOGRAFSKI PODACI

Rođen je u Tuzli 02.05.1953.god. od majke Rade i oca Tome. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Banjaluci. Medicinski fakultet upisao je 1972.god., a završio početkom 1978. god. u Beogradu. Propisani ljeakarski staž obavio je u Domu zdravlja Banja Luka, a državni ispit položio je u Sarajevu. Kao ljekar opšte prakse radio je u Domovima zdravlja Poreč, Kotor Varoš i Čelinac.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva započeo je 1982. godine u Kliničkom centru u Banjaluci, a specijalistički ispit položio je 1986. god. u Beogradu. U periodu od 1986 do 1987. god. završio je postdiplomski studij – "Ultrazvuk u kliničkoj medicini – Ginekologija" u Zagrebu gdje je položio i diplomski ispit. Zbog nastale situacije u staroj Jugoslaviji, završio je postdiplomski studij i na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.

Od 1991.god. radi i kao asistent na Medicinskom fakultetu u Banjaluci na Klinici Ginekologije i akušerstva. Za višeg asistenta na istoj katedri izabran je 02.07.2002.god.

Po izbijanju građanskog rata u BiH od početka do kraja učestvovao je u intenzivnom zbrinjavanju povreda ranjenih boraca RS u hirurškim bolnicama na ratištu.

Zaposlen je na Klinici Ginekologije i akušerstva Kliničkog centra Banja Luka, gdje radi kao šef odjeljenja ginekološke operative.

## STRUČNA I NAUČNA DJELATNOST

Postdiplomske studije upisuje 1986. godine u Zagrebu gdje je 1987. god. završio "Ultrazvuk u kliničkoj medicini – Ginekologija" gdje je položio i diplomski ispit i stekao pravo za izradu magistarskog rada. Zbog nastale situacije u staroj Jugoslaviji Magistarski rad prijavio je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, ali je prethodno morao položiti svu razliku ispita sa postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.

Magistarski rad brani 08.10.1999. godine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci pod temom "Utjecaj stresa na disfunkcionalno krvarenje materice na području zahvaćenom ratom"

Doktorsku disertaciju sa naslovom "Enzimi antioksidativne zaštite u normalnom tkivu endometrijuma, hiperplastičnom i karcinomu endometrijuma", odbranio je 20.02.2004. godine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.

Završio je tečaj iz kolposkopske dijagnostike na Ginekološko-akušerskoj klinici u Beogradu 1986. godine.

Pohađao je i završio od 13 – 20 marta 1987. god. u Dubrovniku "Erich Saling" Inter – University school for study of pathophysiology of pregnancy: Fetal Growth Retardation.

Završio je tečaj iz ultrazvuka: Ultrazvuk u dijagnostici 1987.godine u Zagrebu.

Pohađao je i završio:

Postdiplomski tečaj sa međunarodnim sudjelovanjem iz laparoskopije "Kurt Semm" Dubrovnik 2002. godine.

Bazni tečaj ginekološke endoskopije (histeroskopija, laparoskopija) Viškov – Češka 2004

Tečaj iz ginekološke endoskopije u BiH Sarajevo 2005

Boravio je na stručnom usavršavanju na Klinici Ginekologije i akušerstva na Kipru – Nikozija dva mjeseca 1996. godine.

U Beogradu na GAK boravio je mjesec dana 1997. godine na edukaciji iz ginekološke onkologije, da bi poslije toga uveo i radio radikalne operacije iz onkološke ginekologije na Ginekološko – akušerskoj klinici u Banjaluci.

Boravio je na Univerzitetnoj Ginekološko – akušerskoj klinici u Gracu i Beču po mjesec dana zbog edukacije u periodu 2000 i 2003.godine.

Na Ginekološko-akušerskoj klinici u St. Poltenu bio je na edukaciji iz laparoskopije 2002. godine, a i u Češkoj u edukacionom centru Viškov proveo je 10 dana radeći laparoskopiju.

Objavio je kao autor ili koautor 26 stručnih radova iz ginekologije i akušerstva kao i iz ratne hirurgije u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je i izlagao radove na Prvom svjetskom kongresu Ginekološke Hirurgije: Gdje smo?, Kuda idemo? u Veneciji 2000. godine. Izlagao je na XVI FIGO Svjetskom kongresu u Vašingtonu – SAD 2000. godine, na XVII FIGO Svjetskom kongresu u Santijago de Čile 2003.godine.

Na XIX svjetskom kongresu Perinatalne medicine u Atini 2004 godine. Po završetku rata redovno učestvuje sa svojim radovima na Ginekološko-akušerskoj nedelji u Beogradu, Srbija i Crna Gora. Svoje radove izlagao je i u Bosni i Hercegovini.

#### PEDAGOŠKO – NASTAVNI RAD

Ass. dr. sc med. Lučić Nenad ima bogato nastavno iskustvo stečeno radom na Medicinskom fakultetu, katedri za Ginekologiju i akušerstvo koje je započeo 1991. godine kao asistent. Odlukom Naučno – nastavnog vijeća bira se u višeg asistenta 2002. godine. Sve vrijeme kandidat je vodio vježbe iz Ginekologije i akušerstva studentima medicine. Aktivno je učestvovao u praktičnom djelu ispita iz pomenutog predmeta. U radu sa studentima je prenosio svoja iskustva iz kliničke prakse i naučno istraživačkog rada.

#### NAUČNI I STRUČNI RADOVI

Kandidat dr sc med. Lučić Nenad je u svom naučno-istraživačkom radu predao ovoj komisiji diplomu o odbranjenom magistarskom radu i diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, 26 objavljenih naučno - stručnih radova u zemlji i inostranstvu. U navedenim radovima dr Lučić Nenad je prvi autor u 14 , a koautor u 12 stručnih radova. Komisija je radove klasifikovala prema statutu Medicinskog fakulteta.

#### NAUČNI RADOVI

1. Lučić N., Matijašević S., Višnjevac V. Influence of stress on the intensity and length of dysfunctional uterine haemorrhage in war stricken regions. XVI FIGO World Congress of Gynecologists and obstetricians Washington 2000. septembar 3-8; Volumen 70. supplement N°1, 55.

Autori u ovom radu apostrofiraju uticaj stresa u toku rata na jačinu i dužinu disfunkcionalnog krvarenja materice. Prisutna je statistički značajna razlika prema pojedinim modalitetima stresogenih faktora, koji su u ratu više diferencirani nego u miru. Djelovanje više stresova brže iscrpljuje adaptivne snage organizma, što dovodi do štetnih posljedica – dužina krvarenja je znatno duža od sedam dana, a jačina krvarenja je izuzetno naglašena. Eliminacijom ratnih stresova uspostavlja se normalna dužina i jačina krvarenja.

2. *Lučić N., Antonić Z., Đajić-Čančarević B., Grahovac S., Radetić S. Review of results of positive lymph nodes findings in cases of invasive carcinoma of uteral cervix after radical hysterectomy Werthaim-Meighs. XVII FIGO World Congress of Gynecologists and Obstretics. Santiago Chile 2003, november 2-7, Volumen 83, supllement N°3; 79-80*

*Autori ističu u svome radu da su našli 49,7% invazivnih karcinoma grlića materice, dok je prije rata u staroj Jugoslaviji bilo registrovano 26,5% ove bolesti kod žena. Stadijum I B je bio najzastupljeniji sa 74,29%. Rezultati su ukazali i na visok procenat (40%) pozitivnih limfnih čvorova. U analizi autori ističu da je ovo posljedica neredovnih ginekoloških kontrola, odnosno nedovoljnog skrininga u detekciji karcinoma grlića materice. Radikalna histerektomija sa obostranom limfadenektomijom zauzima centralno mjesto u tretmanu ovog oboljenja u stadijumu I B, II A i ponekad u II B.*

3. *Lučić N., Draganović D., Antonić Z., Đajić-Čančarević B., Radetić S. The importance of blood flow measuring trough the artety umbilicalis by Color-Dopler method and intrapartial CTG on the outcome of childbirth. XIX European Congress of Perinatal medicine Athens 2004, October 14-16, Editor Aris Autsaklis Medimond; 491-495*

*U ovom radu autori su pokazali da su rezultati dobijeni mjerenjem protoka krvi kroz arteriju umbilikalis doplerskom tahnikom, kao i rezultati dobijeni registrovanjem CTG zapisa kod porodilja bili signifikantni sa visokim Apgar scorom kod novorođenčadi. Zbog toga je značaj ovih metoda od ogromne važnosti, jer one učestvuju u detekciji prepatoloških i patoloških stanja ploda.*

4. *Kovačević M., Lučić N., Vukić R. Urođene anomalije materice i trudnoća. Jugoslovenska ginekologija i perinatologija. Zagreb 1990; Volumen 30, svezak 5-6: 117-119*

*U radu su autori na vlastitom materijalu prikazali da je statistički značajno veći broj spontanih pobačaja i prijevremenih poroda u eksperimentalnoj grupi u odnosu na kontrolnu grupu kod infertilnih žena, koje su imale jednu od urođenih anomalija materice. Iz navedenih razloga nameće se potreba sistematskog otkrivanja, pravilna klasifikacija kao i upotreba mikrohirurškog postupka u liječenju žena sa anomalijama materice.*

#### **STRUČNI RADOVI**

1. *Lučić N., Kovačević M., Vukić R. Ultrazvuk u ranoj dijagnozi vanmaterične trudnoće. Zbornik radova Ginekološko – perinatalni dani BiH. Banja Luka 1990; 129-134*

*Autori su istakli da je vanmaterična trudnoća u stalnom porastu, te je otkrivanje iste u intaktnom stanju prije rupture jajovoda moguće, ako se određuju serumski beta HCG, ultrazvuk i laparoskopija.*



*Postupak rane dijagnoze smanjuje mogućnost obilnih krvarenja u trbušnu duplju, a oštećenje zida jajovoda je manje, čime se stvaraju uslovi za konzervativno mikrohkirurško liječenje.*

2. *Vukić R., Kovačević M., Lučić N., Božić M. Vanmaterična trudnoća i namjerni prekid trudnoće od 1984-1989 god. na Klinici za Ginekologiju i akušerstvo u Banjaluci. Zbornik radova V Ginekološko – perinatalni dani BiH. Banja Luka 1990; 56-59*

*Obzirom na činjenicu da je učestalost vanmaterične trudnoće u stalnom porastu, a autori pokazuju da je taj porast uzrokovan i zbog povećanog broja namjernih abortusa. Zato je neophodno povesti računa o upotrebi kontracepcije, da bi se broj namjernih abortusa smanjio.*

3. *Vukić R., Kovačević M., Lučić N., Rosić P., Božić M. Učestalost vanmaterične trudnoće u vremenu od 1984-1989 godine na Klinici za Ginekologiju i akušerstvo u Banjaluci i reproduktivno stanje operisanih žena. Zbornik radova V Ginekološko – perinatalni dani BiH. Banja Luka 1990; 77-83*

*Problem porasta vanmaterične trudnoće u odnosu na broj poroda, autori ukazuju da je 21,4% žena sa vanmateričnom trudnoćom i započelo svoj fertilni život sa ovim oboljenjem. Obzirom na činjenicu da 40,5% žena ne zanosi poslije vanmaterične trudnoće, veoma važna je rana dijagnostika kao i mikrohkirurški tretman zbog reproduktivnog stanja žene.*

4. *Lučić N., Vrhovac B., Figurek M. Hirurško zbrinjavanje povređenih i oboljelih u vojnoj bolnici Prnjavor u periodu maj – oktobar 1992. god. Zbornik radova, Kongres o funkcionisanju zdravstvene i sanitetske službe u uslovima rata 1991-1992 god. Banja Luka 1992; 209-210*

*Autori potenciraju da je liječenje pacijenata u ratnoj bolnici – Prnjavor bilo kratko zahvaljujući pravovremenoj i adekvatnoj hirurškoj obradi rane, korektnoj hemostazi, toaleti rane, uz odgovarajuću terapiju. To je omogućilo ranjenicima da dalje liječenje mogu nastaviti ambulantno ili u drugim zdravstvenim ustanovama bez većih komplikacija, što je uslovljavalo i brži povratak ranjenika u svoje jedinice.*

5. *Figurek M., Lučić N., Vrhovac B. Organizacija i provođenje zbrinjavanja povređenih i oboljelih s posebni osvrtom na hirurške slučajeve. Zbornik radova, Kongres o funkcionisanju zdravstvene i sanitetske službe u uslovima rata 1991-1992 god. Banja Luka 1992; 211-214*

*U radu su autori prikazali organizaciju, sprovođenje i zbrinjavanje ranjenika i oboljelih u ratnoj bolnici - Prnjavor, sa posebnim osvrtom na hirurško liječenje ranjenika.*

6. *Lučić N., Grahovac S., Antonić Z., Vujić G., Radetić S. Značaj vaginopeksije sec. Nikol's kod rješavanja descensusa vagine. XLIV Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2000, jun 1-2; 289-291*

*Autori ukazuju na značaj operacije Vaginopexia sec. Nichol's kod descensusa vagine, jer je mali broj recidiva i zanemarljiv broj postoperativnih komplikacija. Zbog ovoga je ova metoda i metaoda izbora u rješavanju ove patologije kod žena.*

7. *Lučić N., Antonić Z., Nenadić B. Vulvektomija radikalna i vaginalna histerektomija. XLIV Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2000. jun 1-2; 357-360*

*Ovim radom autori apostrofiraju rješavanje udružene patologije: Vulve – planocelularnih karcinoma vulve i Uterusa – hiperplazija endometrija atipična. Zastupljenost planocelularnog karcinoma vulve je 84,5% od svih karcinoma vulve, te je to zahtijevalo radikalni operativni zahvat na vulvi, a zbog uterusa je urađena vaginalna histerektomija. Da bi se postigao zadovoljavajući rezultat u liječenju, neophodan je timski rad ginekologa, patologa i onkologa.*

8. *Lučić N., Vujmilović T., Milinković M., Gnjatić A., Grahovac S., Antonić Z., Đukić V. Radikal hysterectomy as therapeutic procedure with invasive cervical carcinoma. First International Congress on Gynaecological surgery: Where are we now? Where we going? Venecija 2000. april 9-11.*

*Autori u radu na vlastitom materijalu ističu značaj radikalne histerektomije sa obostranom limfadenektomijom u tretmanu karcinoma grlića materice u stadijumu I B, II A, i rijetko II B. Veoma je bitna dužina odstranjenih bočnih parametrija, dužina odstranjenog proksimalnog dijela vagine i broja odstranjenih limfnih žlijezda ilijakalne i opturatorne regije. Prema patohistološkim nalazima odstranjenog materijala, odlučuje se o daljem liječenju ovih bolesnica.*

*Abstrakt nisam u mogućnosti dostaviti na uvid*

9. *Lučić N., Sabljic R. Oboljenja od raka ženskih genitalnih organa pacijentkinja liječenih na Klinici za Ginekologiju i akušerstvo u Banjaluci od 1990 do 2000.godine. . XLVI Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2002. maj 30-31; 314-319*

*Autori su analizirali u periodu od 1990. godine do 2000. godine zastupljenost raka ženskih genitalnih organa. Rak grlića materice bio je zastupljen 49,7%, rak jajnika 22,3%, rak tjela materice 21,2%, rak vulve 0,8%. Razlike u visini i kretanju stope mortaliteta raka genitalnih organa na GAK-*

u u Banjaluci se tumači teškim uslovima života u toku, a i po završetku rata. Poznavanje epidemiološke situacije i uticaja raznih predisponirajućih faktora omogućiti će da se eliminišu svi oni faktori koji doprinose povećanju mortaliteta, odnosno smrtnosti žena sa rakom genitalnih organa.

10. Savić S., Ećim-Zlojutro V., Lučić N. Tok i ishod trudnoće sa granulozom ćelijskim tumorom jajnika. . XLVI Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2002, maj 30-31; 491-494

U ovom radu je istaknut kasno dijagnostikovani veliki tumor jajnika u poodmakloj trudnoći. Autori ističu da sve ovarijalne mase u trudnoći na vrijeme treba verifikovati, evidentirati te pratiti i istraživati kao kod negravidnih pacijentkinja. Krajnji tretman trudnica sa udruženim tumorom jajnika ne treba da se razlikuje od onih žena koje nisu gravidne. Dalji tok liječenja zavisi ne samo od kliničkog već i od patohistološkog nalaza tumora.

11. Lučić N., Antonić Z., Jefović R., Đajić-Čančarević B., Radetić S., Gajanin R. Leomysarcoma zida vagine poslije urađene vaginalne histerektomije. XLVII Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2003, maj 29-30; 455-459

Veoma rijetko oboljene vagine koje obično ide bez naglašenih simptoma. Zbog toga autori ukazuju na važnost redovnih kontrola, pravilne dijagnostike, neophodnost hirurške i zračne terapije. Na taj način u 88% slučajeva registruje se petogodišnje preživljavanje.

12. Lučić N., Antonić Z., Draganović D., Dunjić D., Radetić S., Gajanin R. Difuzni epiteliom mezoteliom u maloj karlici. XLVIII Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2004, maj 13-14; 308-311

Obzirom da je klinička slika i simptomatologija malignih mezotelioma peritoneuma nespecifična, dijagnoza je teška. U radu su istaknuta iskustva u dijagnostikovanju obolenja kao i hirurško liječenje koje zahtjeva maksimalnu redukciju tumora. Poslije toga slijedi hemioterapija ili radio terapija, te se na taj način produžava život pacijenta.

13. Grahovac S., Rosić P., Vilendečić R., Lučić N., Ivić J., Antonić Z. Video laparaskopski i klasični hirurški tretman ektopičnih trudnoća u cilju očuvanja fertiliteta. XLVIII Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2004, maj 13-14; 239-242

Autori ukazuju na značaj rješavanja vanmaterične trudnoće videolaparoskopijom u cilju očuvanja fertiliteta. Na taj način postoji mogućnost u 70% slučajeva nove trudnoće, dok je prolaznost jajovoda

*pokazana u 89% slučajeva što daje veliku šansu za novu trudnoću. Sigurno će 21 vijek biti vijek videolaparaskopske hirurgije.*

14. *Grahovac S., Vilendečić V., Rosić P., Lučić N., Savić S., Antonić Z. Akušerski ishod porođaja nakon vantjelesne oplodnje u periodu 2000-2004 godina na Ginekološko –akušerskoj Klinici u Banjaluci. Zbornik radova i sažetak predavanja, XVI međunarodni simpozijum o fertilitetu i sterilitetu Beograd 16 i 17 decembar 2004. godine; 66-67*

*Trudnoće nakon vantjelesne oplodnje pripadaju visokorizičnim trudnoćama, zbog starosne dobi trudnice, povećane incidence prematuriteta, niske porođajne težine na rođenju, te češćeg operativnog završetka porođaja. Zbog svega ovoga autori ukazuju na važnost intenzivnije antenatalne, intrapartalne i neonatalnog nadzora, kao i na preimplatacionu genetsku dijagnostiku i forsiranje jednoplodnih trudnoća.*

15. *Jevtović M., Jevtović R., Zolak A., Lučić N. Analiza vaginalnih histerektomija u periodu od 2000-2004 godine na klinici za Ginekologiju i akušerstvo Banja Luka. Zbornik radova, XLIX Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2005, maj 18-19; 211-215*

*Obzirom da vaginalne operacije predstavljaju 30% od ukupnog broja histerektomija autori ukazuju na sve teškoće ove operacije koja pored histerektomije zahtijeva korekciju narušenih anatomo-funkcionalnih odnosa urinarnog sistema i dna male karlice sa svrhom preveniranja recidiva i očuvanosti seksualne aktivnosti operisanih bolesnica.*

16. *Jevtović R., Jevtović M., Zolak A., Lučić N. Analiza abdominalnih histerektomija periodu od 2000-2004 godine na klinici za Ginekologiju i akušerstvo Banja Luka. Zbornik radova, XLIX Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2005, maj 18-19; 241-245*

*Autori iznose incidencu, dijagnostiku mioma uterusa kao i njegov operativni tretman – abdominalnu histerektomiju, njene komplikacije . Ističu se činjenice da se uz dobru preoperativnu pripremu i dobru postoperativnu njegu smrtnost smanjila na minimum sa žena kod kojih je urađena abdominalna histerektomija.*

17. *Jevtović R., Zolak A., Jevtović M., Lučić N. Ovarijalna trudnoća – prikaz slučaja. Zbornik radova, XLIX Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2005, maj 18-19; 378-379*

*Autori su prikazali i analizirali izuzetno rijedak slučaj, trudnoću u jajniku. Trias simptoma karakterističan za vanmateričnu trudnoću je bio odsutan. Samo prisustvo tumorske tvorbe u maloj karlici, detaljna dijagnostika je*

*otkrila da se radi o ovarijalnoj trudnoći, koja je nakon operacije potvrđena na patohistološkoj analizi.*

18. *Lučić N., Antonić Z., Grahovac S., Draganović D. Primjena vaginopeksije po Nikol's-u u slučaju totalnog prolapsa vagine poslije vaginalne histerektomije. Zbornik radova, XLIX Ginekološko akušerska nedelja S.L.D. Beograd 2005, maj 18-19; 371-374*

*Autori su prikazali i opisali izuzetnu rijetkost u ginekologiji. Poslije operacije vaginalnog vađenja materice i podizanja mokraćnog mjehura došlo je nakon 28 godina do potpunog prolapsa vagine (ispred ulaza u vaginu bila je kao rukometna lopta formacija – vagina ispunjena mokraćnom bešikom i enterokelom). Autori opisuju repoziciju mokraćne bešike i na kraju skrajanja nove forme vagine i njeno fiksiranje za sakrospinalni ligament tj. operaciju po Nichol's –u.*

19. *Grahovac S., Vilendečić R., Rosić P., Ećim V., Lučić N., Solomon L.J. Heterotopna trudnoća nakon IVF, Iznešena intrauterina i ektopična maskirana hiperstimulacionim sindromom. Zbornik radova XLIX Ginekološko – akušerska nedelja S.L.D. Beograd 18-19 maja 2005; 407-409*

*Iako je heterotopna trudnoća prava rijetkost, 1:30000, autori su prikazali ovaj slučaj na našoj klinici. Poslije liječenja dugogodišnjeg steriliteta, vantjelesnom oplodnjom došlo je do normalne trudnoće u kavumu uterusa, a na jajniku se razvila cista zbog hiperstimulacije. Nakon dva mjeseca pacijentkinja se javlja na kliniku u teškom stanju – slika akutnog abdomena te je odmah operisana i nađena je vanmaterična trudnoća koje je rupturirala, a to je dalo hemoragični šok. Nakon operacije, postoperativni tok je protekao uredno, pacijentkinja je iznjela i rodila prirodnim putem živu i zdravu bebu.*

#### KONGRESNA SAOPŠTENJA

1. *Lučić N., Aćimović P., Kostić D. Komplikacije ratne rane na ekstremitetima. Zbornik sažetaka, Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem. Banja Luka 1996; 75-76*
2. *Lučić N., Aćimović P., Kostić D. Ratne povrede abdomena. Zbornik sažetaka, Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem. Banja Luka 1996; 104*
3. *Rosić P, Grahovac S, Vilendečić R, Lučić N, Sumonja Z, Ivić J.*

**Tabelarni pregled naučno – istraživačkog rada kandidata**

<b>RADOVI</b>	<b>Oznake</b>	<b>Koeficijent</b>	<b>Broj radova prije izbora</b>	<b>Ukupno bodova prije izbora</b>
<i>Odbranjena magistarska teza</i>	<i>K 62</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Odbranjena doktorska teza</i>	<i>K 61</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
<i>Rad u časopisu nacionalnog značaja sa recenzijom</i>	<i>T 51</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
<i>Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u cijelini</i>	<i>K 51</i>	<i>1,5</i>	<i>14</i>	<i>21</i>
<i>Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u izvodu</i>	<i>K 53</i>	<i>0,5</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>Rad na stručnom skupu međunarodnog značaja</i>	<i>T 81</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>Rad na stručnom skupu nacionalnog značaja</i>	<i>T 82</i>	<i>0,5</i>	<i>5</i>	<i>2,5</i>
<b>UKUPNO :</b>			<b>26</b>	<b>37,5</b>

**ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE**

*Kandidat dr sc med. Lučić Nenad svojim dosadašnjim radom znatno je doprineo kako na stručnom tako i na naučnom nivou u oblasti Ginekologije i akušerstva. Iz priloženih naučno stručnih radova jasno se uočava njegov interes i sklonost medicinskoj nauci i praksi. Njegovo dugogodišnje iskustvo u radu sa studentima, kao i uvid u naučno – istraživački rad, uticalo je da komisija bude jedinstvena da konstatuje, da je kandidat ispunio sve uslove konkursa, te da sa zadovoljstvom utvrđuje slijedeće:*


## PRIJEDLOG

Da se dr sc med. Lučić Nenad viši asistent, izabere u zvanje docenta na katedri Ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.

### ČLANOVI KOMISIJE:

Prof. dr sc med. Vule Višnjevac


Medicinski fakultet Novi Sad



Prof. dr sci. med.  
Vule Višnjevac  
спец. гинек. и акушерства  
06010873


Doc. dr sc med. Rade Vilendečić

Medicinski fakultet Banja Luka



Doc. dr sc med. Nebojša Jovanić

Medicinski fakultet Banja Luka



Doc. dr sci. med.  
Nebojša Jovanić  
ginekolog i akušer

